

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายชาติ	บัวแก้ว	ประธานสภา อบต.ไร่สะท้อน
๒. นายวิเชียร	มียู่	รองประธานสภา อบต.ไร่สะท้อน
๓. นางสาวรุ่งอรุณ	ศรีแจ้ง	สมาชิกสภา อบต.ไร่สะท้อน หมู่ที่ ๓
๔. นายสุข	ศรีแจ้ง	สมาชิกสภา อบต.ไร่สะท้อน หมู่ที่ ๔
๕. นายสายชล	ชำเพชร	สมาชิกสภา อบต.ไร่สะท้อน หมู่ที่ ๖
๖. นายธีรยุทธ	เอกนก	สมาชิกสภา อบต.ไร่สะท้อน หมู่ที่ ๗
๗. นายอำนาจ	นุชเนตร	สมาชิกสภา อบต.ไร่สะท้อน หมู่ที่ ๘
๘. จ.อ.เสนอ	ศรีถม	เลขานุการสภา อบต.ไร่สะท้อน

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายประสงค์	สินเหลือ	สมาชิกสภา อบต.ไร่สะท้อน หมู่ที่ ๕ (ลา)
---------------	----------	--

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	รุ่งเรือง	นายก อบต.ไร่สะท้อน
๒. นายบวรพล	พลายแดง	รองนายก อบต.ไร่สะท้อน
๓. นายวิทยา	ศรีจันทร์	เลขานุการนายก อบต.ไร่สะท้อน
๔. นายฐิติภูมิ	ดัมศรี	ที่ปรึกษานายก อบต.ไร่สะท้อน
๕. นายสุนทร	เอกนก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
๖. นายโสภณ	เนียมบุตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
๗. นายณรงค์	ศรีแจ้ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๘. นายสมบูรณ์วัช	ดอกมะลิป่า	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
๙. นายเฉลิม	เอกนก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
๑๐. นายสมภพ	อำพันธ์ุ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๑๑. นายจรัส	แผนเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒. นางสาวพณณกร	อินทร์พรหม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓. นางสาวชมพูนุช	เจียวเสียน	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๔. นายประทวน	บุญเต็ม	ผู้อำนวยการศึกษา
๑๕. พ.อ.อ.หญิง นยมล	พุ่มพวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายชาติ บัวแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ขอให้กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีขอให้ทำให้เรียบร้อยโดยรายงานไปยังอำเภอจะได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติม

ที่ประชุมสภา

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

มติที่ประชุมสภา

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ เรื่องชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา

- เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กั้นเงินหรือขยายเวลาเงินเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กั้นเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ที่ประชุมสภา

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องที่เสนอใหม่

- ๖.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน้า ๘๘) ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ จาก “ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ” เป็น “ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์” นอกจากนั้นคงเดิม

ประธานสภา ฯ

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุมสภา

- เห็นชอบ ๗ เสียง /

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง - เสียง

นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง  
(นายก อบต.)

๖.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยเทศบาลเมืองชะอำ

- เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะทอน ได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีให้เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่อังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนพรัตน์โรงแรมรอยัลโดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นั้น ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ข้าพเจ้า ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงนามแต่อย่างใด เพียงแต่ที่ประชุมได้มีการขอความร่วมมือต่อมาจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๙๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อสภาในรายละเอียดเพื่อขอมติที่ประชุมสภาประกอบการพิจารณาดังนี้

๑. ผู้จัดทำบันทึกข้อตกลง ควรส่งร่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณารายละเอียดก่อนวันลงนาม เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒. เงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดไม่เพียงพอ เช่น อัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยจะกระทบต่อสถานะการคลังของ อบต. หรือไม่

๓. ตามบันทึกข้อตกลง ข้อ ๗ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือควรกระทำได้เป็นการเฉพาะรายเนื่องจากบริบท และสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งแตกต่างกัน จึงนำเรียนต่อสภาได้พิจารณา

ประธานสภา

- ตามที่ท่านนายก อบต.ไร่สะทอนได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา พิจารณาว่าเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยเทศบาลเมืองชะอำ หรือไม่

มติที่ประชุมสภา

- เห็นชอบ - เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

๖.๓ การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะทอน มีมติให้ตราข้อบัญญัติ

/งบประมาณ...

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร้สะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติเงิน โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำพร้อมชุดลอกคลองเพื่อการเกษตรเชื่อมต่อสระ ใหญ่ช่วงที่ ๑ - ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ดังนี้

- ข้อความเดิม “แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำพร้อมชุดลอกคลองจำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท เพื่อ การเกษตรเชื่อมต่อสระใหญ่ ช่วงที่ ๑-๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำพร้อมชุดลอกคลองเพื่อ การเกษตร เชื่อมต่อสระใหญ่ ช่วงที่ ๑ - ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ โดยทำการ วางท่อส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. ความยาวรวม ๙๑.๐๐ เมตร และชุดลอกคลองส่งน้ำปากคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความ ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร และวางท่อส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อกัก ค.ส.ล. ความยาว รวม ๔๒.๐๐ เมตร และวางท่อส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ลอดใต้ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ความยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.ไร้สะท้อน กำหนด) “ข้อความใหม่” โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำพร้อมชุดลอกคลอง จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท เพื่อการเกษตรเชื่อมต่อสระใหญ่ ช่วงที่ ๑ - ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำพร้อมชุดลอกคลอง เพื่อการเกษตรเชื่อมต่อสระใหญ่ ช่วงที่ ๑ - ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ โดยทำ การวางท่อส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. ความยาว ๙๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร้สะท้อนกำหนด)

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภาฯ

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ ๗ เสียง /

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง - เสียง

✓ ๖.๔ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

- เครื่องขยายเสียงหน้าไลน์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

- ปากลำโพงฮอร์น ๒๑ นิ้วพร้อมยูนิต จำนวน ๖ ชุด

- ยูนิตแบบมีไลน์ในตัว จำนวน ๒ ชุด

- เครื่องอ่าน DVD + USB จำนวน ๑ เครื่อง

ไม่โครโฟน...

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

- ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน ๑ ชุด
  - เครื่องรับวิทยุ + AM จำนวน ๑ เครื่อง
  - งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง สายลำโพง สายสัญญาณ สายไม้ค้ำ จำนวน ๑ งาน
  - คุณลักษณะ และราคาเป็นไปตามท้องตลาด
  - มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
  - เห็นชอบ ๗ เสียง /
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง
  - งดออกเสียง - เสียง
- ✓ ๖.๕ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
- เครื่องขยายเสียงหน้าไลน์ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
  - ปากลำโพงฮอร์น ๒๑ นิ้วพร้อมยูนิต จำนวน ๖ ชุด
  - ยูนิตแบบมีไลน์ในตัว จำนวน ๒ ชุด
  - เครื่องอ่าน DVD + USB จำนวน ๑ เครื่อง
  - ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน ๑ ชุด
  - เครื่องรับวิทยุ + AM จำนวน ๑ เครื่อง
  - งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง สายลำโพง สายสัญญาณ สายไม้ค้ำ จำนวน ๑ งาน
  - คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามท้องตลาด
  - มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
  - เห็นชอบ ๗ เสียง /
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง
  - งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

- ✓ ๖.๖ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แยกสะพานไร่มะโทรง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
  - มี Frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (Frame per second)
  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

/มีความไว...

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงที่สุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network video interface Forum)
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Bast-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  - ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐°C ถึง ๕๐°C เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ,IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card Mini SD Card
  - ต้องมี Software Development kit t (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
- กล่องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย**
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน**
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเฉพาะ

/สามารถ...

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

#### มิติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ ๗ เสียง /
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง
  - งดออกเสียง - เสียง
- ✓ ๖.๗ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๓ (ศาลากลางหมู่บ้าน) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
  - มี Frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (Frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่ มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงที่สุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network video interface Forum)
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Bast-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  - ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐°C ถึง ๕๐°C เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ,IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
  - ต้องมี Software Development kit t (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย**  
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘  
ช่อง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

### มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ ๗ เสียง ✓
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

๖.๘ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๓ (สระน้ำ) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี Frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (Frame per second)

/ใช้เทคโนโลยี...

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network video interface Forum)
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Bast-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  - ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐°C ถึง ๕๐°C เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
  - ต้องมี Software Development kit t (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดีน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

**มิติที่ประชุมสภาฯ**

- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

✓ ๖.๕ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (เซเว่นแยกไฟแดง) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๓๒, ๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี Frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (Frame per second)

/ใช้เทคโนโลยี...

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared cut-off Removable (ICR) สำหรับการ บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงที่สุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แห่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network video interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Bas-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐°C ถึง ๕๐°C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ,IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development kit t (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

#### อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ Sntp", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

✓ ๖.๑๐ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุมสภาฯ

- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

✓ ๖.๑๑ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางส่งน้ำ  
เพื่อการเกษตร บ้านไร่ใหญ่ สายคอกว้ว นายคล้าย บุตรพลับ หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง กว้าง  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร พร้อมรางคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำเพื่อ  
การเกษตร ขนาดปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร พร้อมป้าย  
โครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

✓ ๖.๑๒ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนเส้นนาตาปิ่น และ  
นายายลี หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนนผิว  
ทางหินคลุก กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ชุด  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

✓ ๖.๑๓ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายเขตท่อประธานจ่าย  
น้ำประปา หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยทำการวางท่อจ่าย  
น้ำประปา ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร พร้อมป้าย  
โครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา

✓ ๖.๑๔ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสร้อย คำเลิศ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท  
โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว  
๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๗.๐๐  
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา

มติที่ประชุมสภา

- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

✓ ๖.๑๕ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชด - นายสมชาย ข้าเพชร หมู่ที่ ๘  
 งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

✓ ๖.๑๖ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน แบบ OVER RAY หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑,๓๖๘,๐๐๐ บาท โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรถนน แบบ OVER RAY ด้วย ASPHALTIC CONCRETE จุดที่ ๑ สายบ้านนายพุด รักมิตร ถึงแยกบ้านลำยอง นิลห้อยหมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๘๗ - ๓.๙๒ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๒.๗๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ สายซอย ๔ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๔๒ เมตร ยาว ๓๖๔.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔.๘๘ ตารางเมตร จุดที่ ๓ สายบ้านหนองคอกว้าง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๙๒ เมตร ยาว ๓๒๘.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๕.๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง /
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

✓ ๖.๑๗ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

ประธานสภา

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา

มติที่ประชุมสภา

- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

๖.๑๘ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตาลโตนด  
 ครบวงจรตำบลไร่สะท้อน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยทำการ  
 ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคาร ทาสี ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม ติดตั้ง  
 เครื่องปรับอากาศและต่อเติมอาคารภายนอกปรับปรุงฝ้าภายนอก ก่อสร้าง  
 ห้องเก็บของพร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
 อบต.ไร่สะท้อนกำหนด)

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

๖.๑๙ การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. พร้อมโรง  
 จอดรถ อปพร.ตำบลไร่สะท้อน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยทำการ  
 ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสี และต่อเติมอาคารเพื่อจอดรถบริการกู้ชีพกู้ภัย  
 พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไร่สะท้อน  
 กำหนด)

ประธานสภา  
มติที่ประชุมสภา

- มีท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗  
ผอ.กองช่าง

- เรื่องอื่น ๆ
- ตอนนี้ นพค.๑๓ กำลังดำเนินการขุดลอกห้วยหัวล่อช่วยประชาสัมพันธ์  
หากนาแปลงใดจะฝังท่อให้จัดหาท่อมา
- ฝากทุกท่านโดยเฉพาะผู้นำช่วยดูแลการปฏิบัติงานของจัดรูปที่ดินหากตรง  
ไหนไม่ดีจะได้ให้เขาแก้ไข

นายสมบุรณ์วัช ดอกมะลิป่า  
 (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ )  
 นายอำนาจ นุชเนตร  
 (ส.อบต หมู่ที่ ๘ )  
 นายสมภพ อำพันธ์  
 (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ )

- หากมีการแก้ไขท่อของหมู่ที่ ๕ ขอให้ประสานก่อน เพราะอยู่ในช่วงทำนา
- ฝากผู้บริหารช่วยหาหินคลุกมากลบท่อให้ด้วย
- ฝากผู้บริหารช่วยวางท่อถนนเส้นดงฟ้าเพื่อการเกษตรช่วยแก้ไขปัญหาให้  
ผู้ใช้น้ำ

ประธานสภา

- เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอยากฝากให้ทุกท่านช่วยคิดให้ตำบล  
ไร่สะท้อนเป็นที่ท่องเที่ยว โดยเริ่มจากหมู่ที่ ๒ ผ่านหมู่ที่ ๔ โดยปรับภูมิทัศน์  
ผ่านสวนสาธารณะไปสิ้นสุดหมู่ที่ ๕ โดยทาง อบต.ไร่สะท้อน อาจต้องจัดหา  
รถบริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวสัก ๑ คัน และขอความอนุเคราะห์  
ผู้ใหญ่ณรงค์ ศรีแจ้ ช่วยขึ้นศาลบริเวณศูนย์เรียนรู้

ที่ประชุมสภา

นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง

(นายก อบต.)

ที่ประชุมสภา

- เห็นด้วยในการดำเนินการดังกล่าว  
- ฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดจะย้ายแนวเขตเสาไฟฟ้าให้เขียนคำร้องพร้อม  
แนบสำเนาโฉนด  
- รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จ.อ.

(เสนอ ศรีถม)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน

(ลงชื่อ)

(นายชาติ บัวแก้ว)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อนฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) นายประสงค์ สิ้นเหลือ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายประสงค์ สิ้นเหลือ)

(ลงชื่อ) นายสายชล ขำเพชร กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสายชล ขำเพชร)

(ลงชื่อ) นายสุช ศรีแจ้ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุช ศรีแจ้)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อนรับรองแล้ว เมื่อวันที่  
มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) นายชาติ บัวแก้ว

(นายชาติ บัวแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน